



DISTANSSKÅLAR FÖR KYLLEDNINGAR

DISTANSSKÅLAR IF

snabb och enkel montering tack vare klicklåsklämman.

ISOGLOBAL distansskål IF är en högkvalitativ distansskål för kallrör. Tillsammans med Eurobatex och andra vanliga kautschukmaterial utgör distansskålarna en perfekt och säker isolering för kylsystem. Distansskålen består av en tryckbeständig PIR-skum kärna som fungerar som ett stöd. Denna PIR-kärna är inbäddad i ett gummimaterial från Eurobatex som är självhäftande vid sömmen. Hela skålen är på utsidan ommed två stödska av lackerad aluminiumplåt. Dessa fungerar som en yttre ångspärr för PIR-kärnorna.

Systemet säkerställer termisk isolering och förhindrar att kondens bildas på upphängningarna. I kombination med vår snabbblåsklämma kan väsentliga tids- och kostnadsbesparingar göras för monntaget. Distansskålen kan användas för flera rördimensioner och sparar därmed också lagringskostnader. ISOGLOBAL's distansskål IF levereras alltid som ett komplett system, med lämpliga rörklämmor av snabbblåstyp med en kombinationsgänga M8 / M10, i en kartong.

Produktbeskrivning	Distansskålen består av ett särskilt tryckbeständigt PIR-skum (fungerar som stödelement), inbäddat i Eurobatex-kautschuk. Produkten är täckt med en svart skyddsfolie.
Användning	Distansskålen för att undvika kondens vid fästpunkter i kyl- och luftkonditioneringsområdet. Helstycke och frikopplat med två PIR-segment och självhäftande förslutning.
Temperaturvariation*	-50 °C till +110 °C
Värmeledningsförmåga*	0,033 W/m*K vid 0 °C
Längd	45 do 100 mm dimensionsberoende
Mått	Ø 10 mm till Ø 406 mm
Isoleringstjocklekar	13 mm do 32 mm
Vattenång permeabilitet*	≥ 10000 µ
Förvaring och hållbarhet	Produkter med självhäftande tätning måste användas inom ett år.

* som Eurobatex

Alla distansskålar levereras med en lämplig klämma.

Vid större dimensioner består distansskålen av mer än två element.

Som standard levererar vi alltid våra distansskålar inklusive ett snabbblås för att matcha rörstödet.

Distansskålar upp till Ø 114 mm levereras som standard med en rörskrucklämma M8 / M10.

Större än Ø 140 mm med en kraftig klämma M12 / M16½ gänga. Andra dimensioner kan levereras på begäran.



DISTANSSKÅLAR IF 13 mm

Isoleringstjocklek: 13 mm					
Rör max. Ø mm	Max.tillåtet svepavstånd [m]	Dimension	Artikel nr.	Stk/kart.	SKR/Stk.
10	2,00	13×10-12	3844913012	50	186,01
12	2,00	13×10-12	3844913012	50	186,01
15	2,00	13×15-18	3844913018	50	191,84
18	2,00	13×15-18	3844913018	50	191,84
22	2,75	13×22-25	3844913025	50	199,54
25	2,75	13×22-25	3844913025	50	199,54
28	3,00	13×28-30	3844913030	50	248,05
30	3,00	13×28-30	3844913030	50	248,05
35	3,50	13×35-38	3844913038	50	265,32
38	3,50	13×35-38	3844913038	50	265,32
42	3,75	13×42-45	3844913045	50	277,86
45	3,75	13×42-45	3844913045	50	277,86
48	4,25	13×48	3844913048	50	298,32
54	4,25	13×54-57	3844913057	50	307,73
57	4,25	13×54-57	3844913057	50	307,73
60	4,75	13×60-64	3844913064	25	348,70
64	4,75	13×60-64	3844913064	25	348,70
76	4,75	13×76-80	3844913080	25	419,54
80	5,50	13×76-80	3844913080	25	419,54
89	5,50	13×89	3844913089	10	581,79
102	6,00	13×102-108	3844913108	10	650,98
108	6,00	13×102-108	3844913108	10	650,98
110	6,00	13×110-114	3844913114	5	833,58
114	6,00	13×110-114	3844913114	5	833,58
125	6,00	13×125	3844913125	5	850,41
133	6,00	13×133-140	3844913140	5	880,22
140	6,00	13×133-140	3844913140	5	880,22
160	6,00	13×160	3844913160	5	1.014,75
165	6,00	13×165-168	3844913168	1	1.094,50
168	6,00	13×165-168	3844913168	1	1.094,50

DISTANSSKÅLAR IF 19 mm

Isoleringstjocklek: 19 mm					
Rör max. Ø mm	Max.tillåtet svepavstånd [m]	Dimension	Artikel nr.	Stk/kart.	SKR/Stk.
10	2,00	19×10-12	3844919012	50	227,48
12	2,00	19×10-12	3844919012	50	227,48
15	2,00	19×15-18	3844919018	50	238,70
18	2,00	19×15-18	3844919018	50	238,70
22	2,75	19×22-25	3844919025	50	248,05
25	2,75	19×22-25	3844919025	50	248,05
28	3,00	19×28-30	3844919030	50	307,73
30	3,00	19×28-30	3844919030	50	307,73
35	3,50	19×35-38	3844919038	50	350,57
38	3,50	19×35-38	3844919038	50	350,57
42	3,75	19×42-45	3844919045	25	369,05
45	3,75	19×42-45	3844919045	25	369,05
48	4,25	19×48	3844919048	25	402,82
54	4,25	19×54-57	3844919057	25	421,41
57	4,25	19×54-57	3844919057	25	421,41
60	4,75	19×60-64	3844919064	25	477,40
64	4,75	19×60-64	3844919064	25	477,40
76	5,50	19×76-80	3844919080	15	598,62
80	5,50	19×76-80	3844919080	15	598,62
89	6,00	19×89	3844919089	10	764,61
102	6,00	19×102-108	3844919108	5	872,85
108	6,00	19×102-108	3844919108	5	872,85
114	6,00	19×114	3844919114	5	1.089,00
125	6,00	19×125	3844919125	5	1.102,20
133	6,00	19×133-140	3844919140	5	1.175,02
140	6,00	19×133-140	3844919140	5	1.175,02
159	6,00	19×159-160	3844919160	2	1.251,25
160	6,00	19×159-160	3844919160	2	1.251,25
165	6,00	19×165-168	3844919168	1	1.416,25
168	6,00	19×165-168	3844919168	1	1.416,25
216	6,00	19×216-219	3844919219	1	2.086,80
219	6,00	19×216-219	3844919219	1	2.086,80
267	6,00	19×267-273	3844919273	1	2.750,00
273	6,00	19×267-273	3844919273	1	2.750,00
324	6,00	19×324	3844919324	1	3.648,70
356	6,00	19×356	3844919356	1	3.900,93
406	6,00	19×406	3844919406	1	4.283,40



DISTANSSKÅLAR IF 32 mm

Isoleringstjocklek: 32 mm					
Rör max. Ø mm	Max.tillåtet svepavstånd [m]	Dimension	Artikel nr.	Stk/kart.	SKR/Stk.
10	2,00	32×10-12	3844932012	50	352,55
12	2,00	32×10-12	3844932012	50	352,55
15	2,75	32×15-18	3844932018	50	419,65
18	2,75	32×15-18	3844932018	50	419,65
22	3,00	32×22-25	3844932025	25	451,33
25	3,00	32×22-25	3844932025	25	451,33
28	3,00	32×28-30	3844932030	25	537,13
30	3,00	32×28-30	3844932030	25	537,13
35	3,50	32×35-38	3844932038	25	587,51
38	3,50	32×35-38	3844932038	25	587,51
42	3,75	32×42-45	3844932045	15	605,00
45	3,75	32×42-45	3844932045	15	605,00
48	4,25	32×48	3844932048	15	669,35
54	4,25	32×54-57	3844932057	15	781,44
57	4,25	32×54-57	3844932057	15	781,44
60	4,75	32×60-64	3844932064	10	1.074,26
64	4,75	32×60-64	3844932064	10	1.074,26
76	5,50	32×76-80	3844932076	5	1.219,79
80	5,50	32×76-80	3844932076	5	1.219,79
89	6,00	32×89	3844932089	5	1.458,38
110	6,00	32×110-114	3844932114	3	1.930,28
114	6,00	32×110-114	3844932114	3	1.930,28
125	6,00	32×125	3844932125	2	2.083,18
133	6,00	32×133-140	3844932140	1	2.189,55
140	6,00	32×133-140	3844932140	1	2.189,55
160	6,00	32×160	3844932160	1	2.670,58
165	6,00	32×165-168	3844932168	1	2.754,62
168	6,00	32×165-168	3844932168	1	2.754,62
219	6,00	32×219	3844932219	1	3.720,75