



DISTANSSKÅL FÖR KYLA

DISTANSSKÅL RF

Optimal termisk isolering mellan rör och skruvklämma.

ISOGLOBAL RF distansskål används som kall distansskål för att uppnå optimal termisk isolering mellan rör och skruvad rörklämma. Rörstödet består av två PIR-element som är limmade med Eurobatex-Kautschuk på de yttre angränsande kanterna och täckta med en diffusionssäker film. Detta säkerställer optimal bindning av Kautschuk materialet och rörstödet och förhindrar därmed värme- och kyl förluster.

Distansskålen kan tillverkas i alla dimensioner. Vår produktionsmetod garanterar en snabb leveranstid även för icke-standard storlekar. Våra distansskålar levereras alltid med en lämplig rörskruvklämma. Distansskålen levereras komplett med klämmorna i en kartong.

Produktbeskrivning	Distansskålen består av ett särskilt tryckbeständigt PIR-skum (fungerar som stödelement), inbäddat i Eurobatex-Kautschuk. Produkten är täckt med en svart folie.
Användning	Isolerad distansskål med integrerad ångspärreffekt, förhindrar kondens, korrosion och energiförlust.
Temperaturvariation	-45 °C till +105 °C
Värmeledningsförmåga	0,025 W/m*K vid 0 °C
Densitet PIR-kärna	80 till 120 kg/m ³
Längd	50 till 100 mm
Mått*	Ø 15 mm till Ø 612 mm*
isoleringstjocklekar	13, 19, 25 och 32 mm
Vattenånga permeabilitet	≥ 10000 µ
Förvaring och hållbarhet	Produkter med självhäftande tätning måste användas inom ett år.

*som Eurobatex

Vid större dimensioner består distansskålen av mer än två element.

Som standard levererar vi alltid våra distansskålar inklusive ett snabbblås, för att matcha rörstödet.

Distansskålar upp till Ø 114 mm levereras som standard med en rörskruvklämma med M8 / M10 gänga,

Större än Ø 140 mm med en kraftigare klämma med M12 / M16½ gänga.

Andra mått kan levereras på begäran.

DISTANSSKÅL RF 13 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek: 13 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Dimension	Artikel nr.	Stk/Kart.	SKR/Stk
10	1/8	10,2	13×10	3814813010	50	153,03
12		12,5	13×12	3814813012	50	161,70
15		13,5	13×15	3814813015	50	175,45
18	3/8	17,2	13×18	3814813018	50	182,49
22	1/2	21,3	13×22	3814813022	50	191,29
28	3/4	26,9	13×28	3814813028	50	217,25
35	1	33,7	13×35	3814813035	50	226,16
42	1 1/4	42,4	13×42	3814813042	50	260,81
48	1 1/2	48,3	13×48	3814813048	50	278,96
54	1 1/2	48,3	13×54	3814813054	25	299,64
60	2	60,3	13×60	3814813060	25	320,43
64		63,5	13×64	3814813064	25	340,01
70		70,0	13×70	3814813070	25	359,81
76	2 1/2	76,1	13×76	3814813076	15	379,39
89	3	88,9	13×89	3814813089	15	446,38
114	4	114,3	13×114	3814813114	15	595,21
125		125,0	13×125	3814813125	15	629,20
133		133,0	13×133	3814813133	5	756,25
140	5	139,7	13×140	3814813140	5	794,42
160		160,0	13×160	3814813160	4	892,43
168		168,3	13×168	3814813168	4	937,75
200		203,0	13×200	3814813200	2	1.028,50
219		219,1	13×219	3814813219	2	1.037,63
225		225,0	13×225	3814813225	1	1.043,68
250		250,0	13×250	3814813250	1	1.156,98

DISTANSSKÅL RF 19 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek: 19 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Dimension	Artikel nr.	Stk/Kart.	SKR/Stk
10	1/8	10,2	19×10	3814819010	50	178,75
12		12,5	19×12	3814819012	50	191,29
15		13,5	19×15	3814819015	50	207,68
18	3/8	17,2	19×18	3814819018	50	216,04
22	1/2	21,3	19×22	3814819022	50	226,27
28	3/4	26,9	19×28	3814819028	50	256,96
35	1	33,7	19×35	3814819035	50	267,52
42	1 1/4	42,4	19×42	3814819042	25	308,55
48	1 1/2	48,3	19×48	3814819048	25	318,89
54	1 1/2	48,3	19×54	3814819054	25	342,54
60	2	60,3	19×60	3814819060	25	366,19
64		63,5	19×64	3814819064	25	388,52
70		70,0	19×70	3814819070	15	410,96
76	2 1/2	76,1	19×76	3814819076	15	433,40
89	3	88,9	19×89	3814819089	15	510,18
114	4	114,3	19×114	3814819114	5	692,89
125		125,0	19×125	3814819125	5	706,09
133		133,0	19×133	3814819133	5	840,18
140	5	139,7	19×140	3814819140	5	852,06
160		160,0	19×160	3814819160	2	957,77
168		168,3	19×168	3814819168	2	980,76
200		203,0	19×200	3814819200	2	1.115,07
219		219,1	19×219	3814819219	2	1.122,33
225		225,0	19×225	3814819225	1	1.137,40
250		250,0	19×250	3814819250	1	1.238,49



DISTANSSKÅL RF 25 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek: 25 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Dimension	Artikel nr.	Stk/Kart.	SKR/Stk
10,0	1/8	10,2	25×10	3814825010	50	216,81
12,0		12,5	25×12	3814825012	50	226,93
15,0		13,5	25×15	3814825015	50	240,79
18,0	3/8	17,2	25×18	3814825018	50	248,71
22,0	1/2	21,3	25×22	3814825022	50	260,15
28,0	3/4	26,9	25×28	3814825028	25	295,90
35,0	1	33,7	25×35	3814825035	25	307,45
42,0	1 1/4	42,4	25×42	3814825042	25	355,19
48,0	1 1/2	48,3	25×48	3814825048	25	366,85
54,0	1 1/2	48,3	25×54	3814825054	25	394,13
60,0	2	60,3	25×60	3814825060	25	421,08
64,0		63,5	25×64	3814825064	25	446,71
70,0		70,0	25×70	3814825070	25	472,67
76,0	2 1/2	76,1	25×76	3814825076	25	498,41
89,0	3	88,9	25×89	3814825089	15	586,74
114,0	4	114,3	25×114	3814825114	5	796,84
125,0		125,0	25×125	3814825125	5	804,65
133,0		133,0	25×133	3814825133	5	965,80
140,0	5	139,7	25×140	3814825140	2	980,10
160,0		160,0	25×160	3814825160	2	1.100,99
168,0		168,3	25×168	3814825168	2	1.139,27
200,0		203,0	25×200	3814825200	2	1252,35
219,0		219,1	25×219	3814825219	2	1.260,82
225,0		225,0	25×225	3814825225	1	1.268,08
250,0		250,0	25×250	3814825250	1	1.331,00

DISTANSSKÅL RF 32 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek: 32 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Dimension	Artikel nr.	Stk/Kart.	SKR/Stk
10,0	1/8	10,2	32×10	3814832010	50	249,26
12,0		12,5	32×12	3814832012	25	255,31
15,0		13,5	32×15	3814832015	25	271,04
18,0	3/8	17,2	32×18	3814832018	25	285,67
22,0	1/2	21,3	32×22	3814832022	25	299,20
28,0	3/4	26,9	32×28	3814832028	25	340,01
35,0	1	33,7	32×35	3814832035	25	352,54
42,0	1 1/4	42,4	32×42	3814832042	25	408,10
48,0	1 1/2	48,3	32×48	3814832048	25	421,74
54,0	1 1/2	48,3	32×54	3814832054	25	452,98
60,0	2	60,3	32×60	3814832060	25	484,00
64,0		63,5	32×64	3814832064	25	514,25
70,0		70,0	32×70	3814832070	15	543,51
76,0	2 1/2	76,1	32×76	3814832076	15	573,21
89,0	3	88,9	32×89	3814832089	15	674,74
114,0	4	114,3	32×114	3814832114	5	916,19
125,0		125,0	32×125	3814832125	5	929,94
133,0		133,0	32×133	3814832133	2	1.111,22
140,0	5	139,7	32×140	3814832140	2	1.126,84
160,0		160,0	32×160	3814832160	2	1.265,77
168,0		168,3	32×168	3814832168	2	1.301,41
200,0		203,0	32×200	3814832200	2	1.320,44
219,0		219,1	32×219	3814832219	1	1.353,99
225,0		225,0	32×225	3814832225	1	1.383,03
250,0		250,0	32×250	3814832250	1	1.405,47

DISTANSSKÅL RF 40 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek: 40 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Dimension	Artikel nr.	Stk/Kart.	SKR/Stk
18,0	3/8	17,2	40×18	3814840018	25	342,87
22,0	1/2	21,3	40×22	3814840022	25	359,04
28,0	3/4	26,9	40×28	3814840028	25	407,99
35,0	1	33,7	40×35	3814840035	25	424,27
42,0	1 1/4	42,4	40×42	3814840042	25	489,72
48,0	1 1/2	48,3	40×48	3814840048	25	506,00
54,0	1 1/2	48,3	40×54	3814840054	15	543,62
60,0	2	60,3	40×60	3814840060	15	580,80
64,0		63,5	40×64	3814840064	15	617,10
70,0		70,0	40×70	3814840070	15	652,19
76,0	2 1/2	76,1	40×76	3814840076	15	687,83
89,0	3	88,9	40×89	3814840089	15	809,60
114,0	4	114,3	40×114	3814840114	5	1.099,45
125,0		125,0	40×125	3814840125	2	1.115,84
133,0		133,0	40×133	3814840133	2	1.333,53
140,0	5	139,7	40×140	3814840140	2	1.352,23
160,0		160,0	40×160	3814840160	2	1.518,99
168,0		168,3	40×168	3814840168	2	1.561,67
200,0		203,0	40×200	3814840200	1	1.584,55
219,0		219,1	40×219	3814840219	1	1.624,81
225,0		225,0	40×225	3814840225	1	1.659,68
250,0		250,0	40×250	3814840250	1	1.686,52
273,0		273,0	40×273	3814840273	1	1.760,00